

Astrup AS

Takvindu

1455

Glasstakkonstruksjoner

NOBB modulnr. 27186949

PRE-m27186949

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Store drenasjekanaler på begge sider av sprosse- og hovedprofilene ivaretar god utlufting og drenering av glassfalsen.

Termiske bevegelser opptas blant annet ved hjelp av formstøpte EPDM-mansjetter som også forhindrer uønskede «kneppe»-lyder i konstruksjonen som følge av temperatursvingninger.

Utvendig EPDM-list dekker hele profilbredden. Vulkaniserte skjøtestykker benyttes i alle sprossekryss og profiloverganger.

Montasjen er meget enkel, og gir en sikker og god tetting i kryss og skjøter uten bruk av fugemasse. I konstruksjonen inngår løsninger for tette felt, åpningsvinduer og takluker.

Serie VF50 og VF60 tilfredsstiller kravene i «Rahmenmaterialgruppe 1» i følge DIN 4108.

Bruksområde

Fasader i VF50 og VF60 leveres i isolert utførelse og er egnet for bruk i glasstaksløsninger med ulike gradtall og varierende utforming.

Farger, overflate

Aluminiumsprofiler.


Enkelt glass, 2- eller 3-lags forseglede ruter

Overflatebehandling

Som standard leveres profilene eloksert i natur eller bronse, men de kan også leveres pulverlakkert

Tilbehørsprodukter

–



Astrup AS

Takvindu

1455

Glasstakkonstruksjoner

NOBB modulnr. 27186949

PRE-m27186949

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Hueck aluminium glasstakkonstruksjoner leveres i 2 serier:

Serie VF50 50 mm profilbredde

Serie VF60 60 mm profilbredde



3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

525.583 Glasstak. Konstruksjonsprinsipper. Beregning av glasstykker.

Øvrige henvisninger

–

Transport og lagring

Transporteres og lagres plant og tørt.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

Astrup AS

Takvindu

1455

Glasstakkonstruksjoner

NOBB modulnr. 27186949

PRE-m27186949

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

Det er ikke relevant / påkrevd med samsvarserklæring for dette produktet.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | ____ | ____

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Astrup AS
Organisasjonsnr. NO 927 751 011 MVA
Adresse Postboks 8 Haugenstua
Postnr. og poststed 0915 OSLO
Telefon 22 79 15 00
Telefaks 22 10 72 93
E-post astrup@astrup.no
Internettadresse www.astrup.no