

BEDRE BOLIG MED

RHEINZINK®

Det naturlige materialet for mange generasjoner. For takteking, fasadekledning, takrennesystemer og arkitektoniske detaljer.



KVALITET FOR KOMMENDE GENERASJONER

CHECK IN TO THE WORLD OF ZINC: www.rheinzink.no





RHEINZINK® er det naturlige materialet for mange generasjoner – takteking, fasadekledning, takrennesystemer og arkitektoniske detaljer til nybygg og rehabilitering

Slapp av, les, dagdrøm litt, skriv brev du har utsatt lenge...
Slik hjemmehygge er noe å se frem til. Av og til bør du gripe muligheten til å trekke deg litt tilbake, nyte et par øyeblikks lykke i husets lune rede og være ett med deg selv.



Sink er en av livets byggeklosser. Det er også RHEINZINK®.

Sink er overalt. Det er en naturlig bestanddel av miljøet vårt, en av livets byggeklosser. Alt for flere tiår siden var sink et nyskapende, moderne byggemateriale og svært viktig i det internasjonale arkitektmiljøet: RHEINZINK® er en legering av finsink med 99,995% renhetsgrad og nøyaktig definerte bestanddeler av kobber og titan. Navnet er synonymt med kvalitet og verdibestandighet i byggebransjen. All arkitektur blir bedre ved bruk av RHEINZINK®.

Planlegger du å tekke taket ditt, montere et takrennesystem og bekle fasaden, eller vil du fremheve arker, pipe, inngangsparti, takkant, mur eller andre detaljer? RHEINZINK® gjør det mulig. Det naturlige materialet er vakkert, miljømessig eksemplarisk og gir trygghet og vern for mange generasjoner. Takket være materialets fremragende bearbeidsegenskaper og de mulighetene som ligger i moderne metall- og taktekkerhåndverk, kan ideene dine realiseres rimelig, trygt og ikke minst verdibestandig med RHEINZINK®. Hvis du bestemmer deg for RHEINZINK® „forpatinert^{PRO}“, vil du allerede fra første dag av kunne glede deg over den ferdige sinkpatinerings elegante utseende, uten å måtte gi avkall på de positive egenskapene til den naturlige overflaten. Når begynner du å bygge med RHEINZINK®?





Tidløs skjønnhet fremfor kortlivet trend.
RHEINZINK® er et materiale for mange generasjoner!

RHEINZINK® er det ideelle materiale i skjæringspunktet mellom det klassiske og det moderne. Selv dine barnebarn vil kunne glede seg over det.



Et av byggherrens mest tilfredsstillende privilegier må vel være å kunne uttrykke sin personlighet med en individuell arkitektur. Dette lykkes best for den som ser bort fra forgjengelige moter og trender. Naturligvis trenger man et tidløst materiale som RHEINZINK® til slike prosjekter.



Tak over hodet. Sikkert vern mot vær og vind, og synlig fra langt hold. Med RHEINZINK® setter du et preg på bygget som garanterer at både funksjon og estetikk ivaretas for de kommende tiår.

Enten du liker det klassisk elegant eller moderne stilrent: Tak av RHEINZINK® kan utformes fleksibelt, de er tidløst vakre og føyer seg harmonisk inn i alle arkitektoniske omgivelser. RHEINZINK® har flere forskjellige takløsninger som passer til enhver stil og smak. Alle er vedlikeholdsfrie og varige, til glede for kommende generasjoner.





RHEINZINK® er mer enn bare fasade.

RHEINZINK®-fasadekledninger åpner for kreativt spillerom. Når vil du realisere din individuelle boligdrøm med RHEINZINK®?



Hva er vel bedre enn den gode følelsen av å komme hjem? Å gå inn i sin egen verden, som gjenspeiler alt det man synes er behagelig og gjør livet verdt å leve. Også du kan skaffe deg en slik verden. Også du kan skaffe deg et slikt stykke livskvalitet.



Kvalitet for livet. Og livskvalitet.

Fasaden: Den er husets ansikt og representerer din personlige stil på en helt særegen måte. Nettopp her åpner bruken av fremtidsrettede materialer for stort kreativt spillerom. Med fasader av RHEINZINK® oppstår bygninger med karakter. Fasaden blir arkitekturens visittkort.

Uansett hvilken form du bestemmer deg for: Fasader av RHEINZINK® er tidløst vakre, vedlikeholdsfrie og byr på sikker beskyttelse for mange tiår. Den gjør det mulig å realisere løsninger for enhver smak.

Men selv om du ikke bestemmer deg for en RHEINZINK®-fasade, kan du bruke RHEINZINK® til å fremheve arker, pipe, inngangsparti, balkong, gavl og andre detaljer. RHEINZINK® er nemlig mer enn bare fasade. Den er et vesentlig element i utformingen. Et stykke livskvalitet – kvalitet for livet.

RHEINZINK®-tilbehør: Dermed kan du fremheve ark, pipe, skjermtak, balkong, gavl, takkant, mur og andre detaljer.







RHEINZINK®-produkter er ikke forsinket og ikke lakkert. De består av RHEINZINK® tvers gjennom. Når bestemmer du deg for en hundreprosent løsning?



RHEINZINK®-takrennesystem – Varig verdi i alle ledd!

Også et takrennesystem kan være meget vakkert, det kommer bare an på materialet. Med et takrennesystem av RHEINZINK® „forpatinert^{pro}“ får selv drenering av regnvann et estetisk uttrykk. Alle produktene i systemet, som omfatter mer enn 500 artikler, består av 100% RHEINZINK®. De er ikke forsinket og ikke lakkert, men tvers igjennom massive. Når du bestemmer deg for RHEINZINK® får du et sortiment der alle deler er perfekt tilpasset hverandre, fra én leverandør. Med RHEINZINK® blir det obligatoriske takrennesystemet til et uttrykk for arkitektonisk formgivning.



**RHEINZINK® takrennesystemet –
Varig verdi i alle ledd!**

- 1 Takrenne
- 2 Takbordbeslag
- 3 Løvsamler
- 4 System med dreibare rennekroker
- 5 Endelokk
- 6 Rennevinkel
- 7 Kum
- 8 Bend med langt rør
- 9 Bend
- 10 Nedløpsklammer
- 11 Regnvannsamler
- 12 Nedløpsrør, rundt, høyfrekvenssveiset
- 13 Nedløpsrør med brønnkrave
- 14 Soilrør



Som du ser, ser du ingen ting! QUICK STEP-solcelleoppvarming er vidunderlig usynlig!

Solenergiløsninger fra RHEINZINK®: Vidunderlig usynlig eller oppsiktsvekkende anonym!




Solenergiløsningene fra RHEINZINK® er utviklet, dimensjoner og beregnet for mellom- og sydeuropeiske klimatiske forhold.

Selv om solen befinner seg nesten 150 millioner km fra jorden, er de av solstrålene som treffer oss hvert år så intense at de kunne dekket hele vår klodes energibehov mer enn ti tusen ganger. Med solenergiløsningene fra RHEINZINK®, som er integrert i tak og fasader, har det lyktes å utnytte denne gaven fra himmelen på en meget effektiv og estetisk måte.

Du har valget mellom den vidunderlig usynlige, termiske solenergiløsningen (enestående i verden) QUICK STEP-solcelleoppvarming og den oppsiktsvekkende anonyme fotovoltaiske varianten RHEINZINK®-solcellepanel. Begge systemene overbeviser med høy virkningsgrad, har lang levetid og kan brukes på tak og fasade. Takket være det estetiske utseendet til RHEINZINK® føyer de seg harmonisk inn i alle arkitektoniske omgivelser.

I Norge vil løsningene fra RHEINZINK® ikke være egnet, da de ikke er utviklet, dimensjonert og tilpasset det norske klima.





Vil du vite mer om naturlig bygging med RHEINZINK®? Ring oss! Vi gir deg gjerne flere detaljer om dette unike materialet med økologisk sertifisering!



Naturligvis er RHEINZINK® økologisk! Du bygger i pakt med naturen!

Miljøvennlighet og bruk av varige byggematerialer får stadig større betydning. En betydning som tradisjonelt står høyt i kurs hos RHEINZINK®. Alt ved utvinningen og bearbeidingen av råstoffet defineres den økologiske målestokken: Energiforbruket er ekstremt lavt. RHEINZINK® har uvanlig lang levetid og er 100 % resirkulerbar.

Bare ganske få bygningsmaterialer har en så positiv økologisk profil som RHEINZINK®. Etter en omfattende vurdering av hele materialets livssyklus – råstoffutvinning, bearbeiding, bruk og resirkulering – har den uavhengige institusjonen DIFBU sertifisert RHEINZINK® som miljøvennlig byggeprodukt i henhold til DIN ISO 14025, type III. Bruk av RHEINZINK® gir et varig bidrag til skånsom bruk av ressursene og dermed til vern av miljøet vårt. Med RHEINZINK® bygger du i pakt med naturen.



	Kurzfassung Umweltdeklaration Environmental Product-Declaration
DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUEN UND UMWELT E.V. www.difu.de	Programmbereich
RHEINZINK®	Dokumentnummer
DEIFBU 111050	Dokumentversion
RHEINZINK®-Hausbau	Dokument Bezugsdatum
Diese Deklaration ist eine Umweltdeklaration gemäß DIN ISO 14025 und beschreibt die Umweltaspekte für gewerbliche Bauten. Sie ist die Grundlage für einen Vergleich und eine Bewertung. Sie ist nicht für die Bewertung von Einzelbauteilen und für die Bewertung von Einzelbauteilen geeignet. Die Deklaration ist eine Umweltdeklaration gemäß DIN ISO 14025 und beschreibt die Umweltaspekte für gewerbliche Bauten. Sie ist die Grundlage für einen Vergleich und eine Bewertung. Sie ist nicht für die Bewertung von Einzelbauteilen und für die Bewertung von Einzelbauteilen geeignet. Die Deklaration ist eine Umweltdeklaration gemäß DIN ISO 14025 und beschreibt die Umweltaspekte für gewerbliche Bauten. Sie ist die Grundlage für einen Vergleich und eine Bewertung. Sie ist nicht für die Bewertung von Einzelbauteilen und für die Bewertung von Einzelbauteilen geeignet.	Umfang
Die Deklaration ist verbindlich und stellt ein verbindliches Zeugnis dar. Sie ist die Grundlage für einen Vergleich und eine Bewertung. Sie ist nicht für die Bewertung von Einzelbauteilen und für die Bewertung von Einzelbauteilen geeignet. Die Deklaration ist eine Umweltdeklaration gemäß DIN ISO 14025 und beschreibt die Umweltaspekte für gewerbliche Bauten. Sie ist die Grundlage für einen Vergleich und eine Bewertung. Sie ist nicht für die Bewertung von Einzelbauteilen und für die Bewertung von Einzelbauteilen geeignet.	Bereich der Deklaration
10. Dezember 2018 Dokumentnummer DEIFBU 111050	Anstellungsdatum
Umweltdeklaration	Umweltdeklaration
Prüfung der Deklaration	Umweltdeklaration



RHEINZINK® – dette er hva drømmer er laget av.

Alle gode ting er tre!



RHEINZINK® kan fås i tre varianter: RHEINZINK® valseblank antar det klassiske blågrå utseendet fra den naturlige patinaen som skyldes vær og vind. RHEINZINK® -„forpatinert^{PRO} blågrå“ og RHEINZINK®-„forpatinert^{PRO} skifergrå“ leveres direkte fra fabrikken med det elegante utseendet til den ferdige sinkpatinaen, uten at man dermed må gi avkall på de positive egenskapene til en naturlig overflate. Uansett hvilken versjon du bestemmer deg for: Alle tre oppfyller de høyeste kvalitetskravene og underligger frivillig kontroll i samsvar med kriteriene for QUALITY ZINC-merket.



Varige verdier

I tillegg til det lovbestemte erstatningsansvaret gir RHEINZINK deg en garanti på materialet RHEINZINK®.

Den tyske garantitiden er på betryggende 30 år – den maksimale garantitiden loven tillater oss å bruke. Det gir trygghet.

CHECK IN TO THE WORLD OF ZINC:
www.rheinzink.no



Amerika
Asia
Australia/New Zealand
Baltikum
Belgia/Luxemburg
Bosnia-Herzegovina

Danmark
Frankrike
Italia
Kroatia
Nederland
Norge

Østerrike
Polen
Romania
Russland
Serbia
Slovakiske republikk

Slovenia
Sør-Afrika
Spania/Portugal
Storbritannia
Sveits
Sverige/Finland

Tsjekia
Tyrkia
Tyskland
Ukraina
Ungarn

Forente
arabiske
emirater

Har vi vekket interessen din? Vi sender deg gjerne detaljert informasjon om naturlig bygging med RHEINZINK®!



DIFBU
UMWELT-PRODUKT-
DEKLARATION DURCH DAS
DEUTSCHE INSTITUT FÜR
BAUEN UND UMWELT E.V.
ZERT. NR. DIFBU-RHE-11105-D



RHEINZINK Norge, Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika, Norway
Tlf.: +47 67540440, Fax: +47 67540441, E-Mail: info@rheinzink.no, www.rheinzink.no

