

# State of the art

Fasadematerialer og systemer for varig arkitektur





## ALUMINIUM PLATER / BÅND

### UBEHANDLET ALUMINIUM/MILL FINISH

#### Plater

EN AW-1050A 0,5-10,0 mm  
EN AW-1050A STUCCO PREGET 0,75-1,25 mm  
EN AW-5052/5754 0,75-30,0 mm  
EN AW-5052-H34 PERFORERT 3 MM HULL 1 x 1000 x 2000 mm  
EN AW-5052-H34 PERFORERT 5 MM HULL 2 x 1000 x 2000 mm  
EN AW-5052-H32 PERFORERT 8 MM HULL 6 x 1000 x 2000 mm  
EN AW-5005 AQ (ELOKSALKVALITET) 1,0-4,0 mm  
EN AW-5052/5754 DØRKPLATE 1-BAR, 2-BAR og 5-BAR 2,0-7,0 mm  
EN AW-3003 DØRKPLATE 1-BAR BRIGHT 1,6-2,5 mm

#### Coil/Bånd

EN AW-1050A STUCCO PREGET 0,7 og 1,0 x 1000 mm (a 150 kg/600 kg)  
EN AW-1050A-H66 0,5 x 600 mm  
EN AW-1050A-H14 0,7 og 1,0 x 1000 mm (a 150/500/600kg)  
EN AW-1050A-H14/H24 1,5 x 1250 mm  
EN AW-3105-H24 0,7 x 1000 mm ( a 150 kg)  
EN AW-5754-H22/H32 i tykkelse 0,7-3,0 mm i bredder 1000-1500 mm

### LAKKERT ALUMINIUM – COILLAKKERT

#### Plater – 1-sidig lakkert PVDF

AluColour® PVDF RAL 9010 Hvit m/folie 0,9-2,0 mm i alle std. format  
AluColour® PVDF RAL 9010 Hvit m/folie 0,9-2,0 mm i alle std. format  
AluColour® PVDF RAL 9005 Sort m/folie 1,25 x 1250 x 2500 mm  
AluColour® PVDF RAL 9006 Silver Metallic m/folie 0,9, 1,25 og 2 x 1250 x 2500 mm  
AluColour® PVDF RAL 9007 Grey Metallic m/folie 1,25 mm og 2 x 1250 x 2500 mm

#### Plater – 2-sidig lakkert PVDF/SuperPolyester (HDPE)

AluColour® PVDF RAL 9005/RAL7047 Sort/Lysgrå m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm  
AluColour® PVDF RAL 7012/RAL9010 Grå/Hvit m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm  
AluColour® PVDF RAL 7024/RAL9005 Skifergrå/Sort m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm  
AluColour® PVDF RAL 9007/RAL7022 GreyM/Antragrå m/folie 0,9 x 1250 x 2500 mm

#### Coil – 1-sidig lakkert PVDF og 2-sidig lakkert PVDF/SuperPolyester (HDPE)

AluColour® PVDF RAL 9010 Hvit m/folie 0,9 x 1250 mm – 500 kg  
AluColour® PVDF RAL 9005 Sort m/folie 0,9 x 1250 mm – 500 kg  
AluColour® PVDF RAL7022/RAL9010 Antra/Hvit m/folie 1,25 x 1250 mm – 500 kg  
AluColour® PVDF RAL7012/RAL9005 Grå/Sort m/folie 1,25 x 1250 mm – 500 kg  
AluColour® PVDF RAL 9006 Silver Metallic 1,25 x 1250 mm – 500 kg  
AluColour® PVDF RAL 9007 Grey Metallic 1,25 x 1250 mm – 500 kg

### ELOKSERT ALUMINIUM

Plater 1-sidig eloksert 15 micron – COILELOKSERT MED FOLIE

Legering: EN AW-5005-H14 55HX AQ

ANO NATUR 55HX® m/folie (Natur eloksert) 1,0 – 3,0 mm i alle std. format

ANO BRONZE 55HX® m/folie (Bronse eloksert) 1,0/1,25/1,5 x 1250 x 2500 mm

ANO BRUSH 55HX® m/folie (Børstet og eloksert) 1 x 1250 x 2500 mm

ANO BRUSH 55HX® m/folie (Børstet og eloksert) 2 x 1250 x 2500 mm

#### Plater 1-sidig eloksert 15 micron – STYKKELOKSERT UTEN FOLIE

Legering: EN AW-5005-H14 55HX AQ

AL.PL. NATUR ELOKSERT 1,0 og 1,25 x 1250 x 2500 mm

AL.PL. NATUR ELOKSERT 1,5 x 1250 x 3000 mm

AL.PL. BRONSE ELOKSERT BR 34 1,5 x 1250 x 3000 mm

### ALUMINIUM KOMPOSITT

#### Plater – Applikasjon: Skilt, interiør og design

ALUPANEL® Børstet Aluminium/RAL 9006 m/folie 3,0 x 1500 x 3050 mm

ALUPANEL® RAL 9016 Hvit Glans/RAL 9016 Matt m/folie 3,0 x 1500 x 3050 mm

ALUPANEL® RAL 9005 Svart Glans/RAL 9005 Matt m/folie 3,0 x 1500 x 3050 mm

ALUPANEL® RAL 9016 Hvit Glans/RAL 9016 Matt m/folie 3,0 x 2000 x 4050 mm

#### Fra verk

ALUPANEL® - Tykkelse: 2-8 mm – Bredde: 500-2000 mm

Hele RAL-spekteret + spesialfinisher

ALUPANEL® XT (Fasadekvalitet) - Tykkelse: 4-8 mm – Bredde: 500-2000 mm

Hele RAL-spekteret + spesialfinisher

### ALUART® - MØNSTRET OG ELOKSERT ALUMINIUM

#### Fra verk

ALUART® m/folie 1,2 x 1200 x 2400 mm

ALUART® m/folie 2,0 x 1200 x 2400 mm

ALUART® m/folie 3,0 x 1200 x 3000 mm


Minste kvantum: 8 plater



Aluminiumfasade, Thor Heyerdahl Videregående skole, Larvik




WesternGeco Oslo Technology Center, Asker



Kilden P-Hus, Kristiansand



Ris Eiendom, Stavanger



ALUART Dune

ALUART Large Dune

ALUART Origami

Det finnes i dag ca. 40-50 standardiserte mønstre, på webadressen [www.aluart.net](http://www.aluart.net) kan du komponere din egen ALUART®-finish ved å ta i bruk forskjellige mønstre, farger og finisher.  
Applikasjon: Fasade og interiør/design

## KOBBER, KLASSISK

### Plater

0,55 -2,00 x 1000x2000mm, 1/2 Hård /Glødd

### Bånd

0,6 x 670mm, ruller á 105 kg, 1/2 Hård

0,7 x 670mm, ruller á 125 kg, 1/2 Hård

## KOBBER, OVERFLATEBEHANDLET

### Plater

NORDIC BROWN 0,7 x 1000x2000mm, 1/2 Hård

NORDIC GREEN 0,7 x 1000x2000mm, 1/2 Hård Traditional m/folie

NORDIC DECOR 0,7 x 1000x2000mm, 1/2 Hård

### Bånd

NORDIC GREEN 0,7 x 670mm, Traditional, á 125 kg

## RHEINZINK®

### Plater

- RZ-SINK PL 0,7 x 1000 x 2000 mm Valsblank
- RZ-SINK PL 0,7 x 1000 x 2500 mm Valsblank
- RZ-SINK PL 1,0 x 1000 x 2000 mm Valsblank
- RZ-SINK PL 0,7 x 1000 x 2000 mm Forpatinert pro grå-blå
- RZ-SINK PL 0,7 x 1000 x 2500 mm Forpatinert pro grå-blå
- RZ-SINK PL 1,0 x 1000 x 2000 mm Forpatinert pro grå-blå
- RZ-SINK PL 1,0 x 1000 x 2500 mm Forpatinert pro grå-blå
- RZ-SINK PL 0,7 x 700 x 2000 mm Forpatinert skifergrå

### Bånd

- RZ-SINK BÅND 0,7 x 670 mm Valsblank
  - RZ-SINK BÅND 0,7 x 670 mm Forpatinert pro grå-blå
  - RZ-SINK BÅND 0,7 x 1000 mm Valsblank/Forpatinert pro grå-blå.
- RHEINZINK® BÅND forpatinert skifergrå kan leveres fra verk.  
Maks. bredde er 700 mm.

## VM ZINC®

### Naturell

VM Zinc Bånd 0,7 x 670mm, á 100 kg

VM Zinc Plater 0,7 x 1000 x 2000mm

VM Zinc Plater 0,8 x 1000 x 2000mm

### Quartz

VM Zinc Bånd 0,7 x 670mm, á 100 kg

VM Zinc Bånd 0,7 x 1000mm, á 500 kg

VM Zinc Plater 0,7 x 1000 x 2000mm

VM Zinc Plater 0,8 x 1000 x 2000mm

### Anthra

VM Zinc Bånd 0,7 x 670mm, á 100 kg

VM Zinc Bånd 0,7 x 1000mm, á 500 kg

VM Zinc Plater 0,7 x 1000 x 2000mm

VM Zinc Plater 0,7 x 1000 x 2500mm



Kobberfasade, Stovner Videregående skole, Oslo



Fasade i Anthra Zinc, Papirbredden Drammen



Fasade i Nordic Green Traditional, Drammensbadet

## MESSINGPLATER / BLYPLATER

### Messingplater

0,5 -2,0 x 1000 x 2000mm, 1/2 Hård

### Blyplater, ufortinnet

1,0 x 250 x 9000mm

1,0 x 330/500 x 4400mm

1,0 x 1000 x 5000mm

1,25 x 330/1000 x 7000mm

1,5 x 1000 x 6000mm

2,0 x 1000 x 5000mm

3,0 x 1000 x 5000mm

### Bly, fortinnet

BLEIPLUS 1,0 x 250/1000 mm

### Bly, 2-farget Rød / Sort

BLEICOLOR 1,0 x 250/330/1000 x 4400mm



**Plater**



- Rustfrie og syrefaste slipte plater m/folie  
Format: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm  
Tykkelse: 0,7 - 3,0 mm
- Rustfrie plater BA m/folie  
Format: 1000 x 2000, 1250 x 2500 mm  
Tykkelse: 0,5 - 2,0 mm
- Rustfrie plater med 2B overflate m/u folie  
Format: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm  
Tykkelse: 0,5 - 4,0 mm

**Øvrig**


- Rustfritt stangstål, dekorasjonsrør, slipte profiler
- Rustfrie profilstålør, slipt utførelse

**Fra verk**

- Korrugerte plater i AISI 304 og AISI 316L, i 2B eller 2B mønstret.  
Tykkelse i 304: 0,4 - max 0,8 mm, og i 316L: 0,4 - max 0,6 mm  
Bredde ca 1000mm etter korrugering, lgd etter avtale.
- RIMEX® kulørte plater med og uten mønster



RIMEX®-fasade på Tjuvholmen, Oslo



Trapes korrugerte plater

**BYGGTEKNISKE SYSTEMER**

- Hueck fasader, dører og vinduer i aluminium
- KlimaFlex foldedører
- Alusafe rullegitter og -sjalusi
- Ampliform nett og rister
- Aluflex gangbane, rekkverk og trapp

**PLAST PLATER / PLAST BEARBEIDING**


- LEXAN® polykarbonat (PC)
- OROGLAS® og Plexiglas® akryl (PMMA)
- Vi utfører også bearbeiding av plast - akryl og polykarbonat

**Våre leverandører**

Astrup AS har representert de beste leverandørene når det gjelder fasadematerialer byggsystemer. Her er noen av de merkevarene vi lagerfører:



Hueck-Hartmann glassfasade, Ørlandet Kulturhus



Alusafe perforert rullegitter, Helly-Hansen, Oslo

**ANO NATUR 55 HX ANO BRONZE 55 HX ANO BRUSH 55 HX**

**AluColour PVDF AluColour SIGN ALLART RHEINZINK VAMZINC**

**KME Aurubis HUECK KLIMA FLEX ALUSAFE ALUMINIUM RULLEGITTER**

**AmpliForm AmpliNett AmpliRist AluFlex**

**oroglas casting for success**

**Lexan Tough Virtually Unbreakable Film and Sheet**

**RIMEX RETAIL GROUP**

**TOOLS astrup**



PC kanalplater til overlys tribunetak, Årnes Stadion



Bearbejdede akrylplater til Studioinnredning NRK



**astrup®**

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo  
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo  
Telefon 22 79 15 00 • Telefaks 22 10 72 93  
E-post: astrup@astrup.no  
[www.astrup.no](http://www.astrup.no)

**SALGSKONTORER:**

ASTRUP AS, Oslo Tlf.: 22 79 15 00 • ASTRUP AS, Bergen Tlf.: 55 50 61 00  
ASTRUP AS, Skien Tlf.: 48 99 88 95 • ASTRUP AS, Stavanger • Tlf.: 51 32 51 80  
ASTRUP AS, Ålesund Tlf.: 70 15 36 60 • ASTRUP AS, Trondheim Tlf.: 73 82 96 10

**INDUSTRIUTIKKER**

ASTRUP AS Tools, Bergen Tlf: 55 50 61 00 • ASTRUP AS Tools, Mongstad Tlf.: 56 36 20 00  
ASTRUP AS Tools, Odda Tlf.: 53 64 15 17 • ASTRUP AS Tools, Ulsteinvik Tlf.: 70 03 92 50

