


KVALITET MANGFOLD OG GODT SAMARBEID

Elektroinstallatører/Tavlebyggere




Astrup har materialene



*Bestill
enkelt fra vår
nettbutikk!*


Kobberskinner • Kobberbånd • Kobberplater
Aluminium strømskinner • PC plater • PVC plater
PMMA plater • ESD kvaliteter

Materialer for elektroinstallatører og tavleverksteder



Astrup AS har et bredt leveringsprogram spesielt rettet inn mot elektroinstallatører og tavlebyggere/tavleverksted. Vi leverer elektrolytiske kobberskinner og plater, aluminium strømskinner (EN-AW 6101B-T6). Vi leverer også isolerende materiale som PVC plater, LEXAN PC-plater, PVC plater og andre relevante kvaliteter.

Vi tilbyr også ferdigmaskinert plastdetaljer til deksler, fronter og skillevegger.





Kobber

- Elektrolytiske kobberskinner fra 15 x 5 mm til 150 x 10 mm
- Elektrolytiske kobberplater fra 1,5-10 mm tykkelse i format 1000 x 2000 mm m/ EN10204 3.1 sertifikat
- Elektrolytiske kobberbånd 0,15 x 300 mm à ca 20 kg




Fosforbronseplater (CuSn6, fjærhård) i tykkelsene 0,30 mm til 2,00 mm for mindre elektroniske komponenter lagerføres også. Øvrig materiale av kobber er vi behjelpelige med å fremskaffe fra våre samarbeidspartnere og verksprodusenter.


Aluminium

- Aluminium strømskinner EN-AW 6101B-T6 fra 30 x 10 mm til 120 x 10 mm
- Vi kan også levere strømskinner i kvalitetene EN AW-1050/1350 og EN AW-1070/1370
- Monteringsprofil 6060-T6 35 x 16 mm à 4000 mm ubehandlet



Monteringsprofil
35x16mm





Plast

Plast brukes ofte av elektroinstallatører til isolasjon og beskyttelse av elektriske komponenter.

Når man skal velge plast, bør det vurderes faktorer som slagfasthet, temperaturobestandighet og UV-stabilitet, avhengig av bruksområdet. Klare plastplater er essensielle for tavlebyggere og elektromontører, spesielt når det gjelder å beskytte elektriske komponenter uten å hindre visuell inspeksjon.

PMMA, akryl

Egenskaper: Uovertruffen klarhet og lysgjennomgang, lett å bearbeide, god værbestandighet.

Bruksområder: Egner seg godt som deksler og paneler.

Lagerførte kvaliteter:	Tykkelse:	Brannklasse:
PMMA klar	2 - 25 mm	UL94 HB



PC Lexan, polycarbonat

Egenskaper: Ekstremt høy slagfasthet, ubrytelige, tåler høye temperaturer.

Bruksområder: Ideelle for krevende miljøer hvor sikkerhet er avgjørende, som f.eks. beskyttelsesdeksler

Lagerførte kvaliteter:	Tykkelse:	Brannklasse:	
PC Lexan F2500	2 og 3 mm	UL94 V0	Halogenfri
PC Lexan 9030/excell	2 - 15 mm	UL94 HB	Halogenfri
PC Lexan FR	3 mm	UL94 V0	




PVC


Egenskaper: Finnes i både klar og grå utførelse, meget høy kjemikaliebestandighet og er flammehemmende.

Bruksområder: Deksler, viftehus, elektrodeler.


Lagerførte kvaliteter:	Tykkelse:	Brannklasse:
PVC EC grå	2 - 50 mm	UL94 V0
PVC klar	1 - 5 mm	UL94 V0




ESD kvaliteter



PMMA, PC og PVC
antistatisk




PVC flex
antistatisk



POM ESD90 / PA ESF90



PEEK ESD90 bolt
antistatisk



PE1000 reg.sort AST
antistatisk

Elektrostatisk avledende (ESD – Electrostatic Discharge) betyr at et materiale eller en overflate har egenskaper som gjør at det leder bort statisk elektrisitet på en kontrollert måte. Dette forhindrer oppbygging av statisk ladning og reduserer risikoen for gnistdannelse, som kan skade elektroniske komponenter eller antenne eksplosive materialer. Elektrostatisk avledende materialer har en spesifikk elektrisk motstand, vanligvis mellom 10^6 og 10^9 ohm, som gjør at ladninger ledes bort sakte nok til å unngå plutselig utladning, men raskt nok til å forhindre oppbygging av statisk elektrisitet.



FREMTIDENS INDUSTRIPARTNER

Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.

HOVEDKONTOR/LAGER:

Astrup AS, Oslo

Postboks 8 Haugenstua,
N-0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34,
N-0978 Oslo
Tlf.: 22 79 15 00
E-post: astrup@astrup.no

SALGSKONTORER:

Astrup AS, Skien

Rødmyrlia 20A,
N-3735 Skien
Tlf.: 93 67 24 16
E-post: skien@astrup.no

Astrup AS, Ålesund

Lerstadveien 545,
N-6018 Ålesund
Tlf.: 70 15 36 60
E-post: aalesund@astrup.no

Astrup AS, Stavanger

Luramyrvæien 40,
N-4313 Sandnes
Tlf.: 51 32 51 80
E-post: stavanger@astrup.no

Astrup AS, Trondheim

Ingvald Ystgaardsvei 23,
N-7047 Trondheim
Tlf.: 73 82 96 10
E-post: trondheim@astrup.no

Astrup AS, Bergen

Leirvikflaten 3,
N-5834 Bergen
Tlf.: 55 50 61 80
E-post: bergen@astrup.no



Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 • 14001 • 45001