

Astrup AS

Bygningsplater

1040

Aluminiumsfasader

NOBB modulnr. 27186881

PRE-m27186881

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Fasadene leveres i isolert utførelse.

Store drenasjekanaler på begge sider av sprosse- og hovedprofilene ivaretar god utluftig og drenering av glassfalsen.

Termiske bevegelser opptas blant annet ved hjelp av formstøpte EPDM-mansjetter som også forhindrer uønskede «kneppe»-lyder i konstruksjonen som følge av temperatursvingninger.

Utvendig EPDM-list dekker hele profilbredden.

Vulkaniserte skjøtestykker benyttes i alle sprosskryss og profilverganger. Dette gir foruten en meget enkel montasje, også en sikker og god tetting i kryss og skjøter uten bruk av fugemasse.

I konstruksjonen inngår løsninger for tette felt, åpningsvinduer og takluker.

Serie 1.0 KF 50 og Serie 1.0 KF 60 tilfredsstillere kravene i «Rahmenmaterialgruppe 1» DIN 4108.

Bruksområde

Isolerte fasadeelementer, egnet for bruk i fasader med ulike gradtall og varierende utforming.

Farger, overflate

Enkelt glass, 2- eller 3-lags forseglede ruter. Aluminiumsprofiler

Overflatebehandling

Profilene leveres eloksert i natur eller bronse eller lakkert

Tilbehørsprodukter

-



Astrup AS

Bygningsplater

1040

Aluminiumsfasader

NOBB modulnr. 27186881

PRE-m27186881

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Leveres i 2 serier:

Serie 1.0 VF 50 – 50 mm profilbredde

Serie 1.0 VF 60 – 60 mm profilbredde

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R73 Kledning med fasadeglass.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

525.583 Glasstak. Konstruksjonsprinsipper. Beregning av glasstykkelser.

542.508 Mekanisk festet glass.

Øvrige henvisninger

–

Transport og lagring

–

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

Astrup AS

Bygningsplater

1040

Aluminiumsfasader

NOBB modulnr. 27186881

PRE-m27186881

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

Det er ikke relevant / påkrevd med samsvarserklæring for dette produktet.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700 | _ _ _ _ | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Astrup AS
Organisasjonsnr. NO 927 751 011 MVA
Adresse Postboks 8 Haugenstua
Postnr. og poststed 0915 OSLO
Telefon 22 79 15 00
Telefaks 22 10 72 93
E-post astrup@astrup.no
Internettadresse www.astrup.no