






RHEINZINK® - KVARTRUND TAGRENDE

RHEINZINK® - tagrendesystem med tagreender, nedløbsrør og tilbehør






Tagrende, kvartrund,
standardlængde 3 m,
Dim. 333, 400 og 500




Tagrende,
kvartrund, med ekspansions,
længde 2,95 m,
Dim. 300 og 400



Børdlet tudstykke,
til kvartrund rende
Dim. 333/76, 400/76
og 400/76



Gering,
kvartrund, udvendig, 90°,
Dim. 333 og 400



Gering,
kvartrund, indvendig,
90°, Dim. 333 og 400



Nedløbsrør,
runt, højfrekvenssvejset,
Europ. patent 0284141,
3 m (andre længder
efter aftale)
Dim. 76, 80, 87, 100
og 120




Brøndkrave uden mufte,
Dim. 76/116, 80/116,
87/116, 100/116,
120/140 og 120/150



**Grenrør 60°
og paskonus,**
overgangsstykke ml. for-
skellige dimensioner af
nedløbsrør,
Dim. 76/76, 87/87,
100/100 og 120/100



Sokkelknæ/nedførsel,
spring 60 mm
Dim. 76, 80, 87, 100
og 120



Ekspansionsbånd,
bredde 375 mm,
længde 3000 eller
6000 mm



RHEINZINK® – et varemærke, der står for kvalitet inden for tagrender


Med omkring 500 produkter garanterer RHEINZINK®-tagrendesystemet et perfekt afstemt produktsortiment. Leveres i 3 overfladevarianter: RHEINZINK®-valsblank som med tiden får den naturlige patina, RHEINZINK®-”forpatineret^{PRO} blågrå” og ”forpatineret^{PRO} skifergrå” som allerede fra starten har den naturlige patina.

Uanset hvilken variant du vælger er alle færdigdele og specialløsninger fremstillet af materiale med samme høje kvalitet. Det naturlige beskyttelseslag gør, at produkterne lever op til deres formål i årtier uden vedligeholdelse. RHEINZINK®-færdigprodukter (DIN EN 612) er fremstillet af titan-zink (DIN EN 988), der kontrolleres iht. strenge Quality Zinc kriterier.

Produktet lever op til de strengeste økologiske krav og kan genbruges med op til 100%. Det er certificeret efter en omfattende vurdering af hele livscyklus – udvinding af råstof, forarbejdning, udnyttelse og genanvendelse - af AUB som miljøvenligt byggemateriale iht. ISO 14025, type III.



Endebund,
kvartrund, venstre,
Dim. 333 og 400




Endebund,
kvartrund, højre,
Dim. 333 og 400



Konsoljern,
til kvartrund rende,
galvaniseret stål med
zinkfjedre,
Dim. 333 og 400
Findes også som
rendejern



Rørholder,
til træ med to befæsti-
gelseskrue,
Dim. 76 og 87



Rørholder,
af RHEINZINK®, rustfri
bøjleskrue, vulst og
hængsel (fastgørelse
vha. skruestift),
Dim. 60, 76, 80, 87,
100, 120, og 150



Bøjning,
40°, 60°, 72° og 85°



Udhængsbøjning 72°,
Dim. 76, 87 og 100



Regnvandssamler,
med GARDENA®-stik
(1/2 tomme) og tilslutnings-
slange (1 tomme) til den
direkte tilslutning til regn-
vandstønden,
Dim. 76, 87 og 100



Regnvandssamler,
med si, der kan tages ud,
Dim. 76, 80, 87, 100
og 120



Skydestykke,
inspektionsåbning
med brøndkrave,
Dim. 76/116, 80/116,
87/116 og 100/116




**RHEINZINK®-
kvalitetskendetegnet**

Siger du ja til RHEINZINK® siger du også ja til kvalitet. Alle færdigdele forsynes med en bestandig prægning som din sikkerhed for et originalt RHEINZINK®-produkt. Sådan kan du selv efter mange år nemt og sikkert finde frem til producenten.

Holbare værdier

Udover den lovpligtige garanti yder vi også en særskilt RHEINZINK®-materialegaranti på beroligende 30 år. Det giver sikkerhed.



Eksempel:

- 1 Kvartrund tagrende
- 2 Fodblik
- 3 Rendejern til kvartrund rende
- 4 Endebund
- 5 Gering
- 6 Tudstykke
- 7 Udhængsbøjning
- 8 Bøjning
- 9 Rørholder
- 10 Regnvandssamler med GARDENA®-stik
- 11 Nedløbsrør
- 12 Skydestykke

Denne brochure blev udleveret af: